



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Самарской области**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Самарской области в г. Тольятти
Московский проспект, д. 19, г. Тольятти,
Самарская область, 445032
Тел.: (848-2) 37-22-03; Факс: (848-2) 37-01-33;
E-mail: tltrpn@fnsamara.ru, http://www.63.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76777168, ОГРН 1056316019935,
ИНН/КПП 6316098843/631601001

от 21.02.2022 № 18-05/24
18 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

445017, РФ, Самарская область, г.Тольятти, Молодежный бульвар, д.28

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки
(плановой/внеплановой)

Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе Тольятти А.Ю.Кузнецовым о проведении плановой выездной проверки № 18-05/24 от 03.02.2022 г. КНМ 63220041000100614941

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

1. Выездная проверка проведена в рамках
федерального государственного санитарно - эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

2. Выездная проверка проведена:

1) главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Тольятти Миннигулова Ильмира Тимергалиевна

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: - главный врач Рязанов Дмитрий Дмитриевич, врач по общей гигиене Войцеховская Юлия Леонидовна, руководитель ИЛЦ Шерстнев Александр Федорович, врача по

общей гигиене Левановой Татьяны Сергеевны, помощника врача по общей гигиене Сторожева Валентина Ивановна, заведующего микробиологической лабораторией Чалая Надежда Леонидовна, врача-бактериолога Абдалову Татьяну Сергеевну, врача-бактериолога Карлову Наталью Васильевну, врача-бактериолога Милюкову Евгению Олеговну, врача-биолога Поселеннову Ирину Александровну, врача-бактериолога Попову Елену Валентиновну, врача-бактериолога Илюхину Марину Александровну, фельдшера-лаборанта Лучникову Маргариту Ивановну, фельдшера-лаборанта Тимофееву Галину Павловну, фельдшера-лаборанта Орехову Елену Григорьевну, фельдшера-лаборанта Кабанову Венеру Мунировичу, инженера Захарову Татьяну Анатольевну, лаборанта Чепухову Наталью Ивановну, медицинского регистратора единого окна Севастьянову Татьяну Викторовну.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510862 выдан 06 ноября 2014г. Росаккредитацией, внесен в реестр аккредитованных лиц

20 октября 2014 г.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа №13 имени Бориса Борисовича Левицкого».

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
юридический адрес: Самарская область, 445017, г. Тольятти, бульвар Молодёжный, д.28;

фактические адреса: 445017, РФ, Самарская область, г.Тольятти, Молодежный бульвар, д.28;

445017, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул.Комсомольская, д.127;

445017, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул.Ленина, д.108.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа №13 имени Бориса Борисовича Левицкого», ОГРН № 1036301059838, ИНН 6323013128;

юридический адрес: Самарская область, 445017, г. Тольятти, бульвар Молодёжный, д.28;

фактические адреса: 445017, РФ, Самарская область, г.Тольятти, Молодежный бульвар, д.28;

445017, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул.Комсомольская, д.127;

445017, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул.Ленина, д.108.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с " 08 " февраля 2022 г., 09 час. 00 мин.

по " 21 " февраля 2021 г., 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " _____ г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

42 часа 00 минут.

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия: Осмотр, опрос, получение письменных объяснений, истребование документов, отбор проб (образцов), испытание, экспертиза

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с " 08 " февраля 2022 г., 09 час. 00 мин.

по " 21 " февраля 2021 г., 18 час. 00 мин.

По адресу: г. Тольятти, бульвар Молодёжный, д.28

« 08 » февраля 20 21 с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 00 мин.

« 11 » февраля 20 21 с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 7 часов 00 мин.

« 16 » февраля 20 21 с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 00 мин.

« 21 » февраля 20 21 с 15 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа 00 мин.

По адресу: г. Тольятти, улица Ленина, д. 108

« 14 » февраля 20 21 с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 7 часов

« 17 » февраля 20 21 с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 7 часов

По адресу: г. Тольятти, ул. Комсомольская, д. 27

« 15 » февраля 20 21 с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 7 часов 00 мин.

« 18 » февраля 20 21 с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 7 часов 00 мин.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

1. Протокол осмотра МБУ «Школа №13» от 21.02.2022г.;

2. Протокол опроса должностного лица МБУ «Школа №13» от 21.02.2022г.;

3. Протоколы лабораторных испытаний №1212 от 14.02.2022г., №1217 от 14.02.2022г., №1218 от 14.02.2022г.

4. Экспертные заключения № 471 от 14.02.2022г., №483 от 14.02.2022г., № 491 от 14.02.2022г., № 489 от 14.02.2022г.

5. Предписания должностного лица уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор №18-05/24, №18-05/24-1 от 21.02.2022г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- технический паспорт здания с указанием назначения площадей, помещений, территории;
- устав (с 1 по 5 стр.);
- журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции;
- журнал бракеража готовой кулинарной продукции;
- журнал учета температурного режима холодильного оборудования;
- журнал учета температуры и влажности в складских помещениях;
- документы, подтверждающие качество и безопасность продовольственного сырья и продуктов;
- гигиенический журнал работников пищеблока;
- ведомость контроля за рационом питания;
- утвержденное меню, фактическое меню, меню-раскладки на каждый день, технологические карты наготавливаемые блюда;
- режим дня по группам;
- информация о комплектовании групп;
- учебный план, расписание основных и факультативных занятий по классам;
- расписание звонков;
- информация о комплектовании классов;
- классные журналы;
- медицинские карты на детей (форма 026/у);
- результаты медосмотра детей, данные учёта заболеваемости детей;
- результаты обследования детей на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы;
- список сотрудников (ФИО, год рождения, должность), заверенный руководителем и личные медицинские книжки с результатами прохождения флюорографического обследования, обследования на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы, прививками, данными о прохождении профессиональной гигиенической подготовки;
- заключительный акт по результатам проведения периодического медицинского осмотра сотрудников и данные о прохождении предварительных медосмотров при поступлении на работу;
- акты оценки эффективности дератизации и дезинсекции, заселенности объекта грызунами и насекомыми;
- документы, подтверждающие вывоз и утилизацию люминесцентных ламп;
- акты выполненных работ по очистке вентиляции;
- технический паспорт здания с указанием назначения площадей, помещений, территории;
- должностные инструкции и функциональные обязанности на сотрудников учреждения;
- документы, подтверждающие качество питьевой воды, расфасованной в емкости (при использовании воды, расфасованной в емкости);
- документы, подтверждающие вывоз отходов.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

445017, РФ, Самарская область, г. Тольятти, Молодежный бульвар, д.28:

- в нарушении требований п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» внутренняя отделка производственных помещений пищеблока (горячий цех, моечные отделения кухонной и столовой посуды), санитарно – бытовых помещений (коридор, тамбур, туалет, раздевалка), складское помещение для хранения сыпучих продуктов имеет механические повреждения (настенная и напольная плитка частично отсутствует, в многих местах разбита), что не допускает проведение влажной уборки и дезинфекции.

- в нарушении требований п.2.2.2. СП 2.4.3468-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» покрытие спортивно-игровых площадок (беговые дорожки, баскетбольная площадка) имеет неровности, выбоины, дефекты.

445017, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ленина, д.108:

- в нарушении требований п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» внутренняя отделка производственных помещений пищеблока (горячий цех, моечные отделения кухонной и столовой посуды), санитарно – бытовых помещений (коридор, тамбур, туалет, раздевалка), складское помещение для хранения сыпучих продуктов имеет механические повреждения (настенная и напольная плитка частично отсутствует, в многих местах разбита), что не допускает проведение влажной уборки и дезинфекции.

- в нарушении требований п.2.5.2., п.2.5.3. СП 2.4.3468-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в учебных кабинетах № 301, №302, №303, № 306, рекреации 2го, 3го этажей, в помещениях медицинского назначения поверхности пола, стен, потолка негладкие, имеются признаки поражения грибком, вследствие протечки кровли здания.

- Не соблюдается норма площади на 1 обучающегося (не менее 2,5 кв.м.) в следующих классах: 1«Д», 1«Е», 2«Г», 2«Д», 2«Е», 3«Г», 3«Д», 3«Е», 4«Г», 4«Д», 4«Е», 5«Д», 5«Е», 6«Г», 6«Д», 6«Е», 7«Д», 7«Е», 8«Г», 8«Д», 9«Г», 9«Д» классах, что является нарушением требований п.3.4.14. СП 2.4.3468-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

445017, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Комсомольская, д.127:

- в нарушении требований п.2.5.2., п.2.5.3. СП 2.4.3468-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в туалетах учебных кабинетов №10, №11, №3, №4 настенная и напольная плитка частично отсутствует, в многих местах разбита, что не допускает проведение влажной уборки и дезинфекции.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки):

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Протокол осмотра МБУ «Школа №13» от 21.02.2022г.:

2. Протокол опроса должностного лица МБУ «Школа №13» от 21.02.2022г.:

3. Протоколы лабораторных испытаний №1212 от 14.02.2022г., №1217 от 14.02.2022г., №1218 от 14.02.2022г.

4. Экспертные заключения № 471 от 14.02.2022г., №483 от 14.02.2022г., № 491 от 14.02.2022г., № 489 от 14.02.2022г.,

5. Предписания должностного лица уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор №18-05/24, №18-05/24-1 от 21.02.2022г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

главный специалист-эксперт

Миннигулова Ильмира Тимергалиевна.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездной проверки)

главный специалист-эксперт Миннигулова Ильмира Тимергалиевна. 8(8482)37-56-29, эл.адрес:
tltchild@fsnsamara.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом выездной проверки ознакомлена: 21.02.2022 в 18.00 минут

Илюшкина Валентина Ивановна – директор МБУ «Школа №13»

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

school13@edu.tgl.ru

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.