

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции
443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, РОССИЯ, Самарская область, г.Тольятти, пр-кт. Московский, д.19
e-mail: cgiep@fguzlt.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач, заместитель руководителя
органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в г. Тольятти»

Рязанов Д. Д.

«16» апреля 2026 г.

Экспертное заключение

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, испытания,
токсикологических, гигиенических и иных видов оценок

от 16.04.2026 г. № 12576

Дата проведения инспекции: с 16.04.2026 по 16.04.2026

1. Наименование продукции, производства, заявленных видов деятельности, услуг, технической, проектной, иной документации:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по отдыху детей и их оздоровлению в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении городского округа Тольятти «Школа № 13 имени БОРИСА БОРИСОВИЧА ЛЕВИЦКОГО» по адресу: 445017, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ленина, 108.

2. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

2.1. Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

2.2 Фактический адрес: 445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, 19.

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Поручение №18-05/189 от 05.03.2026 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти.

2) Копия Выписки из ЕГРЮЛ.

Экспертное заключение №12576 от 16.04.2026

Страница 1 из 5

- 3) Копия технического паспорта.
- 4) Перечень технологического оборудования.
- 5) Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 15.04.26г.

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Лагерь дневного пребывания детей планируется организовать на базе функционирующего МБУ «Школа № 13» по адресу: 445017, Самарская область, г.Тольятти, ул. Ленина, 108.

Запланированное количество детей в смену - 200 человек. Режим пребывания детей с 8:30 до 14:30 часов без организации дневного сна, с организацией 2-хразового питания (завтрак, обед) на базе столовой школы.

МБУ «Школа №13» имеет собственную территорию, которая оборудована наружным электрическим освещением, озеленена и огорожена. Для спортивных занятий на территории школы имеется спортивный корт с полимерным покрытием, целостность которого не нарушена, что соответствует требованиям п.2.2.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора твердых отходов, установлены контейнеры с плотнозакрывающимися крышками, расположенные на площадке с твердым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнера на 1 м во все стороны, что соответствует 2.2.3. СП 2.4.3648-20.

Помещения под оздоровительное учреждение размещаются на 1-ом и 2-ом этажах школы. На первом этаже здания школы расположены следующие помещения:

- отрядные - п.14 площадью 51,4 кв.м, п.13 площадью 47,2 кв.м, п.11 площадью 46,6 кв.м, п. 12 площадью 46,3 кв.м, п.7 площадью 46 кв.м, п.8 площадью 48,3 кв.м , п.3 площадью 48,1 кв.м, п. 1 площадью 50,5 кв.м;
- туалет для девочек с умывальной (п.п.3,1) площадью 7,5/5,6 кв.м.;
- туалет для мальчиков с умывальной (п.п.25,26) площадью 6,7/4,4 кв.м;
- помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов площадью 4,2 кв.м;
- два обеденных зала позиции №№ 59, 63 площадью 67,8 и 49,3 кв.м;
- позиция № 62 (моечная столовой посуды) площадью 15,0 кв.м;
- гардеробная площадью 25,3 кв.м.

На втором этаже расположены следующие помещения:

- медкабинет с процедурной (позиции 42, 43) площадью 7,9/8,4 кв.м;
- изолятор (позиция 41) площадью 20,9 кв.м;
- производственные помещения столовой.

Набор помещений соответствует требованиям п.3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Помещения отрядных оборудованы мебелью в соответствии с ростом и возрастом детей в соответствии с п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20.

Медицинское обслуживание предусмотрено на базе медицинского кабинета. Договор на оказание медицинских услуг заключен с организацией, имеющей Лицензию на осуществление медицинской деятельности (ГБУЗ СО «ТГП №2»).

Временная изоляция детей с признаками инфекционных заболеваний предусмотрена на базе изолятора в соответствии с п.2.9.3 СП 2.4.3648-20.

Туалеты для мальчиков и девочек отдельные и оборудованы туалетными кабинками с дверями и умывальными в соответствии с п.2.4.11 СП 2.4.3648-20. Туалетные кабины оснащены унитазами, мусорными ведрами, туалетной бумагой, сиденьями на унитазах. Санитарно-техническое оборудование исправно. Туалет для персонала отдельный. Умывальные при туалетах оборудованы раковинами для мытья рук, держателями для полотенец, диспенсерами с мылом, мусорными ведрами.

Гардеробная оборудована вешалками для верхней одежды детей.

В состав производственных помещений столовой входят: горячий цех с доготовочной (позиция № 48) площадью 44,1 кв.м, моечная кухонного инвентаря (позиция № 51) площадью 11,6 кв.м, моечная столовой посуды, (на 1 этаже, п.62) площадью 15,0 кв.м, раздача (на 1 этаже), склад (позиция № 49) площадью 5,5 кв.м, раздевалка, два коридора площадью 11,1-2,9 кв.м (позиции №№ 50,58), холодокамера (позиция №53) площадью 7,9 кв.м, склад сыпучих продуктов (позиция № 56) площадью 5,5 кв.м, подсобное помещение (позиция № 52) площадью 7,5 кв.м, туалетная с умывальной (позиция №55) площадью 1,2 кв.м, кабинет (позиция № 57) площадью 13,3 кв.м.

Набор помещений пищеблока предусматривает работу на полуфабрикатах в соответствии с п.2.4.6.1 СП 2.4.3648-20, п.2.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Обеспечена последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, что соответствует п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20.

Из технологического оборудования в наличии: две электроплиты, электросковорода, шкаф жарочный, протирачная машина, пароконвектомат, тестомесильная машина, мармит для первых блюд, мармит для вторых блюд, пекарский шкаф, мясорубка, овощерезка, посудомоечная машина, дисперсер для заваривания напитков, водонагреватель проточный. Холодильное оборудование – два шкафа холодильных среднетемпературных, камера холодильная, прилавок холодильный, ларь морозильный. Оборудование в рабочем состоянии, что соответствует п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Производственные помещения оборудованы раковинами для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, моечными ваннами, в полах имеются сливные трапы и уклоны к ним, что соответствует требованиям п. 2.6.1, п.2.6.5 СП 2.4.3648-20. Для обеззараживания воздуха в зоне холодных закусок и доготовочном цехе имеется переносная бактерицидная установка в соответствии с п.2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Производственные столы в цехах – цельнометаллические. Столешница стола для работы с тестом выполнена из дерева твердых лиственных пород в соответствии с п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Для соблюдения правил личной гигиены детей перед входом в обеденный зал, оборудованы умывальники для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители в соответствии с требованиями п. 2.6.3, п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20.

Складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудованы подтоварниками, стеллажами, приборами для измерения температуры и влажности воздуха, холодильное оборудование – контрольными термометрами, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка помещений выполнена в соответствии с требованиями п.2.5 СП 2.4.3648-20. Стены в отрядных, медицинском пункте, изоляторе имеют влагостойкое окрашивание, пол покрыт линолеумом, потолок - вододисперсионное окрашивание. В санузлах стены и пол выложены плиткой, потолок окрашен вододисперсионной краской. Стены и пол в туалетах выполнены плиткой, потолок имеет вододисперсионное окрашивание.

Внутренняя отделка помещений столовой соответствует требованиям п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В производственных помещениях стены выполнены на ½ высоты плиткой, выше окрашены влагостойкой краской, потолок окрашен вододисперсионной краской, на полу – плитка. В обеденном зале стены и потолок окрашены вододисперсионной краской, на полу – линолеум.

Освещение – смешанное. Все помещения оздоровительного учреждения имеют естественное боковое освещение за счет оконных проемов в соответствии с требованиями п.2.8.2 СП 2.4.3648-20. Система общего искусственного освещения помещений обеспечена потолочными светильниками со светодиодными и люминесцентными лампами в соответствии с п.2.8.5 СП 2.4.3648-20. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, в туалетах - пылевлагонепроницаемую конструкцию в соответствии с п.2.8.6 СП 2.4.3648-20. Проветривание осуществляется через откидные окна. Окна отрядных, изолятора обеспечены жалюзи длиной не ниже уровня подоконника в соответствии с п.2.4.13 СП 2.4.3648-20.

Здание оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. Имеются питьевые фонтанчики на этажах в соответствии с п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20. На отопительных приборах имеются защитные экраны в соответствии с требованиями п.2.7.5 СП 2.4.3648-20.

Система вентиляции – естественная, осуществляется через оконные и дверные проемы и существующие вентиляционные каналы. В производственных помещениях столовой оборудована типовая приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением, оборудованы локальные вытяжные системы вентиляции, что соответствует п.2.7.4 СП 2.4.3648-20.

Контроль температуры воздуха в помещениях пребывания детей осуществляется с помощью термометров в соответствии с п.2.7.3 СП 2.4.3648-20. Для проведения дезинфекции воздуха в отрядных предусмотрены переносные облучатели в соответствии с п.3.12.2 СП 2.4.3648-20.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по отдыху детей и их оздоровлению в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении

городского округа Тольятти «Школа № 13 имени БОРИСА БОРИСОВИЧА ЛЕВИЦКОГО» по адресу: 445017, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ленина, 108.

Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1


Фактический адрес: 445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, 19.

Соответствует государственным санитарным нормам и правилам:

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Врач по общей гигиене



Мордовина Е.В.

